ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

Médico Dermatologista

*** ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE**
*** Neste Caderno de Questões, você encontra:**
- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de PORTUGUÊS

*** Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.**
*** Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.**
*** O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas com o Fiscal de Sala.**
*** Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.**
*** Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.**
*** Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.**
*** Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é obrigatória.**
*** O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/09/2011, no site www.acaplam.com.br.**
*** Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2011 da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO de 21/06/2011.**

*** Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.**

BOA PROVA!!

Data: 25 de Setembro de 2011.

www.pciconcursos.com.br

PARTE I – MÉDICO DERMATOLOGISTA

01 - Dentre as associações entre doença cutânea e alteração estrutural assinale a alternativa correta:
A) Desmogleína 1 e pênfigo vulgar.
B) Desmogleína 3 e pênfigo foleáceo.
C) Colágeno tipo XIII e penfigóide bolhoso.
D) Colágeno tipo VII e Epidermólise Bolhosa distrófica.
E) Nenhuma das anteriores

02 - Do ponto de vista ultraestrutural, a zona da membrana basal (ZMB), é formada dos componentes abaixo, exceto:
A) Lâmina lúcida.
B) Bainha interna da matriz.
C) Lâmina densa.
D) Sub-lâmina densa.
E) Membrana plasmática das células basais.

03 - Com relação ao ciclo piloso, a fase telógena no couro cabeludo, tem um período aproximado de:
A) 2 a 5 anos
B) 3 semanas
C) 3 meses
D) 12 meses
E) Nenhuma das anteriores

04 - Pode-se afirmar em relação á dermatite seborréica infantil:
A) Aparecimento tardio (a partir do 2° ano de vida).
B) Comprometimento do estado geral e prurido intenso caracterizam o seu quadro clínico.
C) Apresenta tendência a cronicidade.
D) A síndrome de Leiner freqüentemente acompanha seu quadro clínico.
E) As lesões predominam em couro cabeludo, face e área de fraldas

05 - Qual das alternativas abaixo, esta incorreta com relação à dermatite atópica:
A) O diagnóstico é clínico
B) Apresenta prurido intenso
C) Alternância familiar ou pessoal de asma, eczema e rinite
D) Tem caráter familiar, é congênita e manifesta-se desde os primeiros dias de vida
E) Elevação dos níveis de IgE sérico e menor reatividade aos testes intradérmicos como: PPD, candidina e outros

06 - Podemos afirmar com relação à dermatite de contato:
A) A dermatite de contato das donas-de-casa inicia-se como dermatite de contato por irritante primário
B) Todos os tipos correspondem à reação imunológica do tipo IV
C) Dermatite alérgicas de contato é o tipo mais comum de dermatite de contato
D) O níquel é um sensibilizante incomum nas mulheres
E) Na dermatite de contato por irritante primário esta implicado o fenômeno imunológico do tipo IV da classificação de Gell e Coombs.

07 - Agente etiológico da *larva migrans:*
A) *Ancylostoma brasilenses*
B) *Ancylostoma duodenale*
C) *Necator americanus*
D) *Toxocara*
E) Nenhuma das alternativas

08 - Assinale a alternativa incorreta com relação às dermatozoonoses:
A) A pediculose pubiana apresenta-se clinicamente com petéquias
B) A mìiase furunculòide evolui normalmente com eliminação da larva
C) A elefantíase (filariose na fase crônica) decorre da obstrução dos linfáticos pelos parasitos
D) A tunguìase é também denominada helmintíase nodular
E) A transmissão sexual não é a forma de contagio dos pedículos *humanus var. capitis*

09 - Com relação à sarna crostosa (norueguesa) é correto afirmar:
A) O diagnóstico pode ser dado pelo teste intradérmico
B) Tem predileção unicamente em pacientes com debilidade física ou deficiência imunológica
C) Causada por resposta anormal do hospedeiro
D) E causada por variante geográfico do *s. scabie ordinário*
E) O prurido noturno é pouco freqüente nesses casos

10 - Na LTA (Leishmaniose Tegumentar Americana) é certo afirmar:
A) O achado de leishmania nos raspados dérmicos é inversamente proporcional ao tempo de duração da lesão
B) O complexo *Leishmania donovani* é o principal implicado na sua etiologia
C) Tanto a suscetibilidade à infecção quanto a resolução tardia da leishmaniose foram relacionadas em grande parte com uma resposta adequada do Th1
D) As principais espécies relacionadas à LTA são *L. major e L. tropica*
E) Em geral ocorre comprometimento ósseo

11 - Sobre a reação de Montenegro na LTA, é correto afirmar:
A) A leitura da reação é feita com 48 a 72 dias
B) Injeta-se uma solução de leptomas na forma amastigota
C) Avalia imunidade humoral
D) Nos imunocomprometidos é sempre positiva
E) Continua positiva após a cura da doença

12 - Na leishmaniose tegumentar difusa è incorreto afirmar:
A) Ocorre uma redução da imunidade especifica mediada por células e clinicamente apresenta lesões ulceradas múltiplas
B) As lesões cutâneas apresentam o aspecto queloidiforme
C) Infiltração e ulceração da mucosa nasal são freqüentes
D) Sempre ocorre comprometimento visceral
E) O exame do esfregaço revela grande riqueza de formas amastigotas de leishmanias.

www.pciconcursos.com.br

13 - Diante do exame micológico do pêlo onde se observa parasitismo *ectothrix*, sugere infecção por:

A) *Piedraia hortae*
B) *Trichosporon beigelii*
C) Dermatófito
D) Fungos de modo geral
E) *Hortaea weneckii*

14 - Assinale dentre os gêneros das dermatofitoses citados abaixo que nunca causam tinea capitis:

A) *Epidermophyton*
B) *Microsporum*
C) *Trichophyton*
D) Alternativa b e c corretas
E) Nenhuma alternativa correta

15 - Com relação às onicomicoses assinale a alternativa correta:

A) Na candidíase mucocutânea crônica as unhas não estão envolvidas.
B) A onicomicose subungueal distal é a forma mais comum.
C) A onicomicose branca superficial é freqüentemente devida ao *T. mentagrophytes.*
D) A onicomicose subungueal proximal é freqüente em imunocomprometidos.
E) Menos de 10% dos casos de onicomicoses são devidas a leveduras ou fungos não dermatofitos.

16 - Assinale a alternativa incorreta com relação aos agentes etiológicos das infecções bacterianas abaixo:

A) A maioria dos casos de síndrome da pele escaldada (Doença de Ritter) é causada por cepas de *S. aureus* do fagotipo do grupo II (tipos 3A, 3C, 55, 71).
B) A maioria dos casos de erisipela è causada pelos estreptococos do grupo A e menos freqüentemente pelos grupos G, B, C ou D.
C) A botriomicose é uma infecção bacteriana granulomatosa rara, purulenta e crônica, mais comumente causada pelo *S. aureus*.
D) O impetigo bolhoso é comumente causado pelo *S. pyogenes* e ocasionalmente pelo *S. aureus.*
E) O eritrasma é uma infecção cutânea superficial causada pelo *Corynebacterium minutissimum.*

17 - Com relação aos *Staphylococcus aureus* Resistentes à Meticilina Adquiridos na Comunidade (SARM), assinale a alternativa verdadeira:

A) A SARM está associada apenas à infecção nosocomial.
B) A droga de primeira linha na infecção grave por SARM è a cefalosporina de primeira geração.
C) A furunculose é a manifestação mais freqüente relatada de SARM.
D) A principal causa de resistência à meticilina è a produção de uma proteína de ligação à keratina
E) A terapia tópica com mupirocina consiste na terapia de escolha em casos de infecção leve por SARM.

18 - Com relação aos agentes etiológicos das dermatoviroses, assinale a afirmativa incorreta:

A) O Sarcoma de Kaposi está relacionado ao HHV-8
B) O citomegalovirus esta associado ao HHV-5
C) A epidermodisplasia verruciforme esta associada ao HPV dos tipos 5 e 8
D) A maior causa de câncer cervical provocadas por infecções persistentes por HPV são principalmente dos tipos 16 e 18.
E) O agente etiológico da mononucleose infecciosa é o Herpesvirus humano tipo 6 (HHV-6)

19 - Dentre os exames laboratoriais para diagnóstico das infecções pelo Vírus Herpes Simples (HSV), atualmente o teste mais utilizado, devido ser rápido, sensível é:

A) Imunofluorescência direta (IFD)
B) Citodiagnóstico de Tzanck
C) Cultura viral
D) Biópsia e estudo histológico
E) Técnica de Reação em Cadeia de Polimerase (PCR).

20 - Quando um indivíduo é recentemente exposto a varicela a prevenção e melhor conseguida com:

A) Aciclovir endovenoso
B) Vacina do vírus vivo atenuado contra o VZV (Vírus Varicela Zoster)
C) Imunoglobulina
D) Corticosteróides
E) Fator de transferência

21 - Quanto ao agente etiológico e o diagnostico preferencial das doenças ulcerosas genital é incorreto afirmar:

A) Linfogranuloma venéreo – *Chlamydia granulomatis* – sorologia
B) Sífilis primaria – *Treponema pallidum* – microscopia em campo escuro
C) Cancróide – *Haemophilus ducrey* - cultura
D) Donovanose – Calymmatobacterium granulomatis – esfregaços e histologia
E) Herpes genital – Herpes vírus simples (HSV 1 e 2) - Imunofluorescencia direta

22 - Devido à resistência antibiótica atualmente o tratamento de escolha para as infecções gonocócicas é:

A) Sulfonamidas
B) Cefalosporina de terceira geração (Ex.: Ceftriaxona)
C) Penicilina
D) Quinolonas
E) Nenhuma das respostas

23 - Com relação à Sífilis latente é incorreto afirmar:

A) Podem durar vários anos
B) Mulheres grávidas com sífilis latente podem infectar o feto *in útero*
C) A sífilis latente é dividida em latência recente e tardia
D) É o período entre a cicatrização das lesões clínicas e o aparecimento de manifestações tardias.
E) É caracterizada por testes sorológicos negativos para anticorpos específicos

www.pciconcursos.com.br

24 - Com relação aos aspectos imunológicos da Hanseníase, assinale a alternativa correta:

A) IL-2 e INF-y são citocinas que se expressam no pólo virchorwiano e as citocinas IL-4 e IL-10 no pólo tuberculóide.
B) A forma de maior resistência imunológica na hanseníase e a dimorfa.
C) Na hanseníase tuberculóide observa-se uma resposta predominantemente Th1 nas células T CD4+ e em pacientes virchowianos um predomínio da resposta Th2.
D) A forma tuberculóide infantil reflete a forma de menor resistência imunológica
E) Todas as alternativas estão corretas

25 - Quanto ao diagnóstico da hanseníase podemos afirmar:

A) O teste de mitsuda fornece informação diagnóstica.
B) O teste sorológico ML- Flow é atualmente o teste diagnóstico de primeira escolha.
C) A cultura quando possível deverá ser solicitada.
D) O teste de sensibilidade da lesão cutânea suspeita consiste no método de fácil execução e de baixo custo que poderá definir o diagnóstico.
E) A ausência de bacilos nos fragmentos cutâneos e linfa (baciloscopia) podem afirmar ausência da doença.

26 - Dentre as drogas preconizadas para o tratamento da hanseníase, qual esta relacionada a efeitos colaterais tais como anemia e hepatite.

A) Rifampicina
B) Dapsona
C) Clofazimina
D) Ofloxacina
E) Minociclina

27 - O Câncer de Pele Não Melanoma (CPNM) podemos afirmar:

A) O potencial de desenvolvimento de metástase no CBC e maior no subtipo nodular
B) Trauma crônico, cicatrizes, radiação e exposição química são fatores de risco para o desenvolvimento de CBC.
C) Pessoas portadoras de CBC ou CEC apresentam risco diminuído para o desenvolvimento e morte por outros cânceres (não cutâneos).
D) Os sítios de alto risco para o aparecimento de metástase no CEC são os lábios e as orelhas
E) A probabilidade de uma ceratose actínia evoluir para um CBC é maior do que para um CEC.

28 - Com relação ao melanoma, é incorreto afirmar:

A) A detecção precoce e a excisão apropriada levam à cura em uma taxa de mais de 90% nos pacientes com melanoma de baixo risco (< 1 mm de profundidade de Breslow).
B) Além da acurácia diagnóstica e prognóstica da biópsia do linfonodo sentinela seu uso terapêutico também foi demonstrado.
C) Os principais fatores fenotípicos associados ao risco de melanoma são: nevo melanocitico, cor e tipo de pele.
D) Os antígenos GP 100/HMB45, tirosinase e Melan-A/MART – 1 são uteis para se distinguir células de linhagem melanocítica de outros tipos de tumorais.
E) Em pacientes no estádio IV, o fator prognóstico principal é o local de metástases à distância, com um prognóstico pior para metástases viscerais do que para não viscerais (p. ex., pele, subcutâneo e linfonodo).

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

PARTE II – PORTUGUÊS

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

Relatório

Senhor Superintendente.

Tendo sido designado por Vossa Senhoria para apurar as denúncias de irregularidades ocorridas no aeroporto de Marília, submeto à apreciação de Vossa Senhoria o relatório das diligências que nesse sentido efetuei.

No dia 23 de julho de 1988 dirigi-me ao senhor Raimundo Alves Correia, encarregado do aeroporto daquela cidade, para que permitisse fosse interrogado o funcionário João Romão, acusado de ter furtado uma máquina de escrever Olivetti n. 146.801, pertencente ao patrimônio do aeroporto. O acusado relatou-nos que realmente havia levado a máquina para casa na sexta-feira - 18 de março de 1988 - apenas para executar alguma tarefa de caráter particular. Não a devolveu na segunda-feira, dia 21 de março, porque faltou ao serviço por motivo de doença. Quando retornou ao serviço dia 28 de março, devolveu a máquina. A doença do acusado está comprovada pelo atestado que segue anexo ao presente relatório; a devolução da máquina no dia 28 de março foi confirmada pelo senhor Raimundo Alves Correia.

Do exposto conclui-se que me parece infundada a acusação. Não houve vontade de subtrair a máquina, mas apenas negligência do acusado em levar para casa um bem público para executar tarefa particular. Foi irresponsável. Não cometeu qualquer ato criminoso.

Não me convence seja necessário impor-se a instauração de processo administrativo. O funcionário deve ser repreendido pela negligência que cometeu. É o que me cumpre levar ao conhecimento de Vossa Senhoria.

Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe protestos de minha distinta consideração.

São Paulo, 25 de julho de 1988. Cláudio da Costa

29 - Das afirmações seguintes:
I – O objetivo principal do texto é fornecer informações para uma investigação.
II – É possível afirmar que no relatório lido constam as conclusões dos fatos analisados, o relato dos fatos ocorridos e o cargo da autoridade a quem é redigido.
III – Com relação a oração inicial do texto “Tendo sido designado por Vossa Senhoria...”, pode-se afirmar que tem valor “causal”.

A) Todos estão corretos.
B) Estão corretos apenas os itens I e II.
C) Estão corretos apenas os itens II e III.
D) Estão corretos apenas os itens I e III.
E) Apenas o item II está correto.

30 - Das afirmações seguintes:
I – O propósito do texto ao apresentar datas é de documentar os fatos mencionados.
II – A única irregularidade identificada nos acontecimentos narrados é a não devolução da máquina de escrever.
III – Um segmento do texto capaz de mostrar a conclusão à que chegou o autor do relatório é “Não cometeu qualquer ato criminoso”.

A) Estão corretos os itens I e III.
B) Estão corretos os itens I e II.
C) Estão corretos os itens II e III.
D) Apenas o item I está correto.
E) Todos estão corretos.

A questão 31 refere-se aos quadrinhos seguintes:

31 - Das afirmações seguintes:
I – Na frase “Se você continuar aí por mais tempo...”, o verbo destacado encontra-se no “infinitivo”.
II – No último quadrinho o verbo “TER” foi flexionado no “presente do subjuntivo” e expressa dúvida, incerteza.
III – O emprego do pronome oblíquo TE junto ao verbo VER (2º quadrinho) mostra que houve uniformidade de tratamento, considerando a fala de Jon no 1º quadrinho na 3ª pessoa do singular.

A) Estão corretos os itens I e II.
B) Estão corretos os itens II e III.
C) Todos estão incorretos.
D) Apenas o item II está correto.
E) Todos estão corretos.

32 - Assinale a alternativa cuja palavra destacada foi empregada de forma incorreta:

A) Todos nós devemos fluir a vida, que é fugaz.
B) Um dos jogadores de basquete infringiu as regras.
C) A disseminação do vírus nesta região é iminente.
D) O salva-vidas emergiu do mar e carregou o afogado até a praia.
E) O homem acabou de almoçar e foi fazer a sesta.

33 - Marque a alternativa que apresenta, respectivamente, o processo de formação das palavras boquiaberto, subalimentado e empalidecer.

A) composição por justaposição – derivação prefixal e sufixal – derivação parassintética.
B) composição por aglutinação – derivação prefixal e sufixal – derivação parassintética.
C) composição por aglutinação – derivação parassintética – derivação prefixal e sufixal.
D) onomatopeia – derivação prefixal e sufixal – derivação prefixal.
E) hibridismo – derivação sufixal – derivação parassintética.

PCI Concursos
www.pciconcursos.com.br

34 - Preenchendo corretamente as lacunas da frase "____ vezes retornava ____ terra natal e ia ____ fazenda andar ____ cavalo", temos:

A) Às – à – a – a
B) Às – a – à – a
C) As – à – à – à
D) As – a – à – à
E) Às – à – à – a

35 - Na oração: "mas o céu ainda estava salpicado de papel colorido", a função sintática do termo destacado é:

A) objeto indireto
B) complemento nominal
C) predicativo do sujeito
D) agente da passiva
E) objeto direto

36 - Qual das alternativas apresenta erro de concordância verbal?

A) Túlio é as delícias das tias.
B) Fui eu quem chegou na hora.
C) Minas Gerais provoca emoções diferentes.
D) A multidão delirava com o meu charme.
E) A maior parte é jovens.

37 - Todas as orações seguintes apresentam regência verbal correta, exceto:

A) O magistério implica em muita vocação.
B) Aquela menina assiste em Araruama.
C) Aspirei seu perfume com saudade.
D) O sol declinava no horizonte.
E) Geórgia serviu o lanche.

38 - Identifique a figura de linguagem presente na tira seguinte:



A) prosopopeia
B) hipérbole
C) eufemismo
D) antítese
E) gradação

39 - Assinale o item em que há oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio.

A) Vendo o mestre, os alunos foram ao seu encontro.
B) O Brasil, tornado independente em 1822, possui petróleo.
C) Terminada a festa, voltamos para casa.
D) Estou mais magro que uma tábua.
E) Comeu tanto, que se sentiu mal.

40 - O emprego da vírgula está correto em todas as alternativas, exceto em:

A) Quer dizer que você, então, não foi mais a Londres?
B) O tempo faz esquecer as dores, extingue as vinganças, apazigua a cólera, reprime o ódio.
C) Vencemos; estamos, portanto, eufóricos.
D) Ele pensa uma coisa e, diz outra.
E) A mulher se levantou, e caiu a muleta.

www.pciconcursos.com.br